

# TIRAS LED COB

LINELED 480 24V



## Características del producto


- LED con homologación LM-80
- 50.000 horas de vida útil, 3 años de garantía
- Opción de múltiples colores : 1800K ~ 6500K
- Luz Spotless, flexible
- CRI Opción: Ra>80,Ra>90,Ra>95 todos disponibles




## CCT




## Opciones IP



## Dimensions






## Datos

Código de producto	Potencia (W/M)	VOLTAJE	LEDS/M	COLOR (k)	CRI	Lm/M	IP
V480-FE24I-27	12W	24V	480LEDs	2400 k	80+	990 Lm	IP20
V480-FE24I-30				2700 k	80+	1050 Lm	
V480-FE24I-40				3000 k	80+	1080 Lm	
V480-FE24I-60				3500 k	80+	1100 Lm	

## Diagrama tira LED




## Packaging


### Aluminium foil bag




### Plastic reel




### Carton box




### Packing Number



## Precauciones



<50mm diameter of wrapped object prohibited



Pls wear the electrostatics ring for avoid ESD

## Información de seguridad

1. No instale la tira led en entornos donde pueda producirse un calor excesivo.
2. No extienda más allá de la longitud máxima de ejecución recomendada.
3. Utilice únicamente cableado de cobre. Utilice cables aptos para al menos 80°C(176°F) y certificados para su uso con cables externos.
4. No instale tiras de LED IP20 en ambientes exteriores / húmedos.
5. La manipulación, flexión y presión excesivas pueden dañar el producto, anulando la garantía.
6. Una selección e instalación inadecuadas de los cables podría sobrecalentarlos y provocar un incendio.
7. La instalación debe realizarse de acuerdo con las normas de los códigos eléctricos locales y nacionales.
8. Para garantizar la seguridad y la correcta instalación, nuestras regletas deben ser instaladas por un electricista cualificado, electricista cualificado.